

Nabídka

Mercedes-Benz - Citan 110 CDI / Tourer PRO / S 82-11205 FWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	42072313
Pohon:	FWD
Celk. hmotnost:	2174 kg
Model:	Mercedes-Benz Citan Tourer (420)
Výkon motoru:	70 kW
Rozvor:	2716 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 9147 Bílá arktická	-,-

Sériová výbava

	Částka v CZK
803 Modelový rok X2/1	-,-
B26 Parkovací brzda	-,-
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,-
BB0 Brzdový systém s ABS a ASR	-,-
BB3 Elektronický stabilizační program (ESP)	-,-
C6L Multifunkční volant	-,-
CK4 Lišta nad registrační značkou v barvě vozu	-,-
CL1 Volant s možností nastavení výšky a sklonu	-,-
E07 Rozjezdový asistent	-,-
E1D Rádio digitální (DAB)	-,-
E2V Audio systém MB s DAB	-,-
EC5 Služby Mercedes me connect	-,-
EM7 Dvě rozhraní USB ve středové konzoli vzadu	-,-
ES1 Zásuvka 12 V vzadu v prostoru pro cestující	-,-
EW6 Mm vzdálené služby Plus (na 3 roky)	-,-
EY5 Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6 Řešení poruch	-,-
F68 Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
FE3 El. ovládaná přední boční okna s komfort. funkcí	-,-
FE7 Elektricky ovládaná okna v posuvných dveřích	-,-
FG1 Loketní opěrka s úložným prostorem	-,-
FG5 Odkládací kapsa za sedadlem řidiče a spolujezdce	-,-
FQ3 Uzavřená odkládací schránka u spolujezdce	-,-
GK6 Manuální šestistupňová převodovka	-,-
H00 Rozvod topení do prostoru pro cestující	-,-
H06 Klimatizace	-,-
H22 Vyhřívání zadní okno	-,-
I44 16" ocelová kola	-,-
I5A Nosnost základní	-,-
IG4 Standardní	-,-
J10 Tachometr v km/h	-,-
J66 Kontrola zap. bezp. pásů řid. a spol. a cest. vzad	-,-
JA5 Světelný a dešťový senzor	-,-
JB4 Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JH3 Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5 Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JP7 Asistent hlídání mrtvého úhlu	-,-
JW8 Asistent sledování pozornosti	-,-



KA1	Filtr pevných částic	-,-
KL5	Palivový filtr s odlučovačem vody	-,-
LL1	Vnitřní osvětlení LED	-,-
MA2	Asistent rychlostního omezení	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MO6	Emisní třída Euro 6d final M/N1 sk.II	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MW5	Motor OM 608.9 DE 15 LA 70 kW (95 k)	-,-
P2F	Paket aktivní bezpečnosti	-,-
P4B	Úroveň výbavy B	-,-
R2F	40,6 cm (16") Designová kola s pěti dvoj.paprsky	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách	-,-
S34	Opěrky hlavy pro sedadla v prostoru pro cestující	-,-
SA4	Airbag řidiče a spolujezdce	-,-
SD1	Upevnění dětské sedačky i-Size	-,-
SF6	Výškově nast. sedadlo řidiče s bederní opěrkou	-,-
SI1	Středový, boční hrudní airbasy, okenní airbasy vp+	-,-
SK5	Automatické rozp. dětské sedačky pro sed. spol.	-,-
SL2	Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce	-,-
SZ6	Sklopné stolký za sedadlem řidiče a spolujezdce	-,-
T06	Kličky dveří lakované v barvě vozu	-,-
T17	Pravé posuvné dveře s oknem	-,-
T20	Levé posuvné dveře s oknem	-,-
T68	Dětské zámky na dveřích a oknech v prost.pro cest.	-,-
T78	Kryt dveřních kolejnic v barvě vozu	-,-
U77	Zadní lavice FOLD & LOAD 1/3 : 2/3	-,-
V23	Luxusní obložení stěn	-,-
V29	Plastová podlaha v nákladovém prostoru	-,-
V4V	Plastová podlaha v předním prostoru pro cestující	-,-
VG0	Střed. loketní opěrka a výplň dveří - černá	-,-
VH4	Tkanina černá Norwich	-,-
W29	Pevná okna vzadu	-,-
W65	Zadní výklopné dveře	-,-
W78	Okno v zadních dveřích se stěračem a ostřikovačem	-,-
X0Q	Hmotnostní varianta 2174 Kg	-,-
XC8	VIN čitelné zvnějšku	-,-
XC9	COC dokumenty	-,-
XD6	Interní kód BLK6	-,-
XE5	Interní kód SSVOLP	-,-
XE9	Internal code SSUTAB	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XW9	Řídicí kód WLTP	-,-
XZ0	Modelová generace 0	-,-
Z10	Standardní cestovní provedení	-,-
Z1M	Přihlášení jako M1	-,-



Mercedes-Benz

Z4L	Tourer PRO	-,-
-----	------------	-----

Zvláštní výbava

C1J	Hlavice řadící páky v kůži	-,-
CL3	Volant v kůži	6 347,00
CM0	Lakovaný nárazník	5 720,00
D11	Střešní ližiny s integ. základním nosičem	8 176,00
ES2	Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru	1 045,00
EZ7	Aktivní parkovací asistent	18 415,00
F71	Automaticky cloněné vnitřní zrcátko	2 455,00
F79	Úložný prostor na přístrojové desce	2 716,00
FX7	KEYLESS-GO Start	2 716,00
H10	Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce	-,-
L23	Mlhové světlomety, LED	4 911,00
Q22	Pevné tažné zařízení, koule	15 489,00
SA8	Paket komfortního sezení	14 575,00
V57	Kryt zavazadlového prostoru	3 108,00
W70	Černá tónovaná skla vzadu	5 459,00

Cena vozidla

	Částka v CZK
Cena podvozku	568 000,00
Cena příplatkové výbavy:	91 132,0
0	
Cena lakování:	-,-
Celková cena bez DPH:	659 132,00
Sleva %	-,-
Celková cena po slevě bez DPH:	659 132,00
+ 21,00 % DPH	138 417,72
Celková cena po slevě včetně DPH:	797 549,72



Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva městská:	5,6 l/100km
Spotřeba paliva mimoměstská:	4,3 l/100km
Spotřeba paliva kombinovaná:	4,8 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	125 g/km

„Uvedené hodnoty byly stanoveny předepsanou metodou měření. Jedná se o „naměřené hodnoty NEFZ CO₂“ ve smyslu čl. 2 č. 1 prováděcí vyhlášky (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočteny na základě těchto hodnot.“

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂ – hodnoty WLTP:

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	5,9 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	5,3 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	4,6 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	6,0 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	5,4 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	142 g/km

“Uvedené hodnoty byly určeny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO₂ podle WLTP“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152, res. (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočteny na základě těchto hodnot. Spotřeba proudu byla zjištěna na základě nařízení 692/2008/ES.“

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	FWD
Rozvor	2716 mm


Hmotnost	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	986 kg
Zadní náprava (prázdný)	764 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	1750 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1130 kg
Zadní náprava	1180 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	424 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	2174 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	3674 kg

Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.


Motor	
Objem cm ³	1461
Výkon v KW / PS	70 / 95
Max. kroutící moment	260 Nm při 0 o/min

Převodovka	
Kód	GK6
Zkrácený text	Manuální šestistupňová převodovka


Rozměry vozidla




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Energetický štítek pneumatiky

Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.

Continental | EcoContact 6 | 205/60 R 16





Continental

0312166

205/60 R 16 96 H XL


C1



2020/740

Odkaz na energetický štítek: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/482070>

Otáčky motoru graf



Otáčky motoru tabulka

Rychlost [km/h]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Otáčky motoru 1/min (Citan Tourer Citan 110 CDI / Tourer PRO / S 82-11205)



Mercedes-Benz

Mercedes me connect je digitální nadstavba pro Vaše firemní dodávkové vozidlo. Nejnovější nové služby a funkce¹ propojí Vás i Vaše vozidlo s digitálním světem a zajistí Vám ještě efektivnější každodenní používání vozidla – a v případě několika řidičů také větší zaměření na uživatele. Založte si Mercedes me ID nejlépe hned a propojte vozidla z firemního vozového parku.

Efektivní cestování při Vašem podnikání

Služby Mercedes me connect² prostřednictvím aplikace optimalizují Vaše procesy, zefektivňují práci, omezují výpadky a nabízejí další funkce při každodenním používání vozidla: například otevření dveří na dálku za účelem naložení nákladu, nebo zaslání adresy dalšího zákazníka přímo do vozidla.

Mercedes-Benz User Experience (MBUX)² Vás bude v dopravní zácpě pomoci funkcí Live Traffic Information rychle navigovat na další schůzku a budete těžit z výhod vždy aktuálních mapových údajů. Kromě toho zde máte přístup k rozšířeným funkcím, jako hlasový asistent „Hej Mercedesi“ a globální funkce vyhledávání.



Aplikace Mercedes me²

Stáhněte si ji nyní, proveďte aktivaci a propojte vozidla z firemního vozového parku, abyste mohli při firemních jízdách využívat výhod služeb Mercedes me connect²!

Zákaznický portál Mercedes me

Zde se můžete informovat o všech digitálních službách pro Vaše podnikání a provést registraci:

www.mercedes.me

¹ Nezapomeňte prosím, že některé služby a funkce nejsou k dispozici ve všech modelech a na všech trzích nebo jsou případně zpoplatněny a jejich doba platnosti může být omezena. Další informace na adrese www.mercedes.me

² Pro využívání služeb Mercedes me connect přes aplikaci, resp. systém MBUX se zde můžete informovat o všech digitálních službách a směrnicích o ochraně osobních údajů a provést registraci: www.mercedes.me

Digitální a propojené služby
na cestách.

Mercedes *me*

